

PRISIONEIRO



N.º	STD	Nº ORIG	DISCRIMINAÇÃO	MOD.
P-01	6x6x23	N-14451.2	FIXAÇÃO DA PENEIRA DE ÓLEO	TODOS
P-02	6x6x28	N-14434.1	FIXAÇÃO DA BOMBA DE ÓLEO	TODOS
P-03	6x6x30	N-14543.1	FIXAÇÃO DA TAMPA DO FILTRO	TODOS
P-04	6x6x31	N-14543.1	FIXAÇÃO DO TUBO DE ADMISSÃO	TODOS
P-05	6x6x40	N-14589.1	FIXAÇÃO DA BOMBA DE ÓLEO	TODOS
P-06	6x6x49	N-14403.1	FIXAÇÃO DA CARÇA DO MOTOR	TODOS
P-07	6x6x61	N-14496.1	FIXAÇÃO DA CARÇA DO MOTOR	TODOS



N.º	S/M	N ORIG	DESCRIÇÃO	MOD.
P-08	6x8x23	N-14452.1	FIXAÇÃO DA PENEIRA DE ÓLEO	TODOS
P-09	6x8x28	N-14454.2	FIXAÇÃO DA BOMBA DE ÓLEO	TODOS
P-10	6x8x30	N-14532.2	FIXAÇÃO DA TAMPA DO FILTRO	TODOS
P-11	6x8x31	N-14402.1	FIXAÇÃO DO TUBO DE ADMISSÃO	TODOS
P-12	6x8x40	N-14590.1	FIXAÇÃO DA BOMBA DE ÓLEO	1300/500
P-13	6x8x49	N-14404.1	FIXAÇÃO DA CARÇA DO MOTOR	1200
P-14	6x8x61	N-14492.2	FIXAÇÃO DA CARÇA DO MOTOR	1200



N.º	STD	Nº ORIG	DISCRIMINAÇÃO	MOD.	VALOR
P-15	8x8x27	N-14398.1	FIXAÇÃO DO TUBO DO SEMI EIXO	TODOS	R\$ 2,00
P-16	8x8x31	N-14455.1	FIXAÇÃO DA CARÇA DO MOTOR	TODOS	R\$ 2,00
P-17	8x8x35	N-14457.1	FIXAÇÃO DO ESCAPAMENTO	TODOS	R\$ 2,00
P-18	8x8x38	N-14443.1	FIX. DO FLANGE DO SILENCIOSO	TODOS	R\$ 2,20
P-19	8x8x40	N-14200.1	FIXAÇÃO DA CARÇA DO MOTOR	TODOS	R\$ 2,20
P-20	8x8x42	N-14395.2	FIXAÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE	TODOS	R\$ 2,20
P-21	8x8x46	N-14405.1	FIXAÇÃO DO EIXO DO BALANCIM	TODOS	R\$ 2,80
P-22	8x8x50	N-14396.1	FIXAÇÃO DA CARÇA DO MOTOR	1200/300	R\$ 2,80
P-23	8x8x57	N-14397.1	FIXAÇÃO DA CARÇA DO MOTOR	1200/300	R\$ 2,80
P-24	8x8x62	N-14407.1	FIXAÇÃO DA BOMBA DE GASOLINA	1200/300	R\$ 2,80
P-25	8x8x71	N-14409.1	FIXAÇÃO DA CARÇA DO MOTOR	1200	R\$ 3,60
P-26	8x8x96	N-14399.1	FIXAÇÃO DA CARÇA DO MOTOR	1300/500	R\$ 3,60
P-27	8x8x112	N-14419.1	FIXAÇÃO DA CARÇA DO MOTOR	1200/500	R\$ 3,60
P-28	8x8x125	N-14444.1	FIXAÇÃO DA CARÇA DO MOTOR	1300/500	R\$ 3,60



Priscar Metalúrgica Ltda.

PRISIONEIRO



N.Nº	CÔNICO	Nº ORIG	DISCRIMINAÇÃO	MOD.
P - 56	10x11x137	N-14203-C	FIXAÇÃO DA CARÇAÇA DO MOTOR	TODOS
P - 57	10x11x166	N-14503-C	FIXAÇÃO DA CARÇAÇA DO MOTOR	1200
P - 58	10x11x188	N-14459	FIXAÇÃO DA CARÇAÇA DO MOTOR	1600
P - 59	10x11x196	N-14461-C	FIXAÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR	1200
P - 60	10x11x204	N-14411-C	FIXAÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR	1300/500
P - 61	10x11x218	N-14413-C	FIXAÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR	1200
P - 62	10x11x240	N-14415-C	FIXAÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR	1300/500
P - 63	10x11x250	N-14505-C	FIXAÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR	1600



N.N	STD	N ORIG	DESCRIÇÃO	MOD.
P-64	10x12x40	N-14203.2	FIXAÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE	TODOS
P-65	10x12x42	N-14503.2	FIXAÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE	TODOS
P-66	10x12x45	N-14459.2	FIXAÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE	TODOS
P-67	10x12x58	N-14461.2	FIXAÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE	TODOS
P-68	10x12x82	N-14411.1	FIXAÇÃO DO MOTOR DE CÂMBIO	1200/300
P-69	10x12x137	N-14413.1	FIXAÇÃO DA CARÇAÇA DO MOTOR	TODOS
P-70	10x12x166	N-14415.1	FIXAÇÃO DA CARÇAÇA DO MOTOR	1200
P-71	10x12x188	N-14505.1	FIXAÇÃO DA CARÇAÇA DO MOTOR	1600
P-72	10x12x196	N-14405.1	FIXAÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR	1200
P-73	10x12x204	N-14396.1	FIXAÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR	1200/500
P-74	10x12x218	N-14397.1	FIXAÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR	1200
P-75	10x12x240	N-14407.1	FIXAÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR	1300/300
P-76	10x12x250	N-14409.2	FIXAÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR	1600



P - 77 PRISIONEIRO CARÇAÇA
MOTOR 1300/1500 - 8x9x96

P - 78 PRISIONEIRO CARÇAÇA
MOTOR 1300/1500 - 8x9x112

P - 79 PRISIONEIRO CARÇAÇA
MOTOR 300/1500 - 8x9x125



P - 93 PRISIONE. SUSPENSÃO
M.14 111.411.151 - TODOS



Priscar Metalúrgica Ltda.

PRISIONEIRO



N.º	MEDIDA	Nº ORIG.	DISCRIMINAÇÃO	MOD.
P - 165	8x8x180,5	040101143.3	FIXAÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR	1.3 - 1.6
P - 166	8x8x196,5	040101143.5	FIXAÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR	1.6
P - 167	8x8x215	040141143.2	FIXAÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR	1.6
P - 168	8x8x223	040141143.2	FIXAÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR	1.3
P - 169	8x8x231,5	040141143.6	FIXAÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR	1.6



N.º	MEDIDA	Nº ORIG.	DISCRIMINAÇÃO	MOD.
P - 170	10x14x188	N.14.494.S	FIXAÇÃO DA CARÇA DO MOTOR	1600
P - 171	10x14x196	N.14.423.S	FIXAÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR	1200
P - 172	10x14x204	N.14.568.S	FIXAÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR	1300/500
P - 173	10x14x218	N.14.425.S	FIXAÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR	1200
P - 174	10x14x240	N.14.195.S	FIXAÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR	1300/500
P - 175	10x14x250	N.14.509.S	FIXAÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR	1500



N.º	MEDIDA	Nº ORIG.	DISCRIMINAÇÃO	MOD.
P - 176	12x12x156	N.14.401.A	PRIS. DA CARÇA DO MOTOR	1300/1500
P - 177	12x12x166	N.14.516.1	PRIS. DA CARÇA DO MOTOR	1300/1500
P - 178	12x14x156	N.14.496.1	PRIS. SUPER CARÇA DO MOTOR	1300/1500
P - 179	12x14x166	N.14.516.2	PRIS. SUPER CARÇA DO MOTOR	1300/1500



N.º	MEDIDA	Nº ORIG.	DISCRIMINAÇÃO	MOD.
P - 207	7X7X22	N. 14.448.2	PRISIONEIRO CÂMBIO	V.W TODOS
P - 208	7X7X32	N. 14.449.1	PRISIONEIRO CÂMBIO	V.W TODOS



Priscar Metalúrgica Ltda.

PRISIONEIRO



N.Nº	MEDIDA	DISCRIMINAÇÃO	MOD.
P - 209	7X7X70	PRIS. TAMPA DE VÁLVULA STD	FORD
P - 210	7X7X100	PRIS. TAMPA DE VÁLVULA STD	FORD



N.Nº	MEDIDA	DISCRIMINAÇÃO	MOD.
P - 211	7X8X70	PRIS. TAMPA DE VÁLVULA S/M	FORD
P - 212	7X8X100	PRIS. TAMPA DE VÁLVULA S/M	FORD



N.Nº	MEDIDA	Nº ORIG.	DISCRIMINAÇÃO	MOD.
P - 213	10X14X137	N. 14.414.S	PRIS. FIXAÇÃO CARCAÇA MOTOR	VOLKS TODOS
P - 214	10X14X166	N. 14.416.S	PRIS. FIXAÇÃO CARCAÇA MOTOR	VOLKS TODOS



N.Nº	MEDIDA	Nº ORIG.	DISCRIMINAÇÃO	MOD.
P - 230	8x10x180,5		FIXAÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR S/M	1.3 - 1.6
P - 231	8x10x196,5		FIXAÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR S/M	1.6
P - 232	8x10x215		FIXAÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR S/M	1.6
P - 233	8x10x223		FIXAÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR S/M	1.6
P - 234	8x10x231,5		FIXAÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR S/M	1.6



P - 382 PRISIONEIRO
ESCAPAMENTO
OPALA (3/8X2)



P - 382A PRISIONEIRO 3/8
(NC) x 3/8 (NF) x 2" =



P - 547 040.129.532.2
PRISIONEIRO
ESCAPAMENTO OPALA
(3/8X3.1/8)



Priscar Metalúrgica Ltda.

PRISIONEIRO



P - 548 M10X45
PRISIONEIRO COLETOR
MERCEDES BENZ



P - 549 M10X52
PRISIONEIRO PARTIDA
MERCEDES BENZ



P - 550 M10X62
PRISIONEIRO PARTIDA
MERCEDES BENZ



P - 600 TAMPA CÂMARA
COMBUSTÃO
PERKINS - 5/ 16X40
P - 601 TAMPA CÂMARA
COMBUSTÃO
PERKINS - 5/ 16X68 -



P - 602 TAMPA CÂMARA
COMBUSTÃO PERKINS - 3/ 8X35
P - 603 TAMPA CÂMARA
COMBUSTÃO
PERKINS - 3/ 8X43 -



P - 602A PRISIONEIRO
3/8 (NC) x 3/8 (NC) x 35



P - 604 PRIS. CABEÇOTE MOTOR
PERKINS - 7/ 16X120
P - 605 TAMPA CÂMARA
COMBUSTÃO PERKINS
7/ 16X138 -



P - 606 PRISIONEIRO
ESCAPE CORCEL 17/16x2



P - 607 PRISIONEIRO
ESCAPE OPALA | 3/8x1.3/4



P - 607A PRISIONEIRO 3/8
(NC) x 3/8 (NF) x 1.3/4



P - 608 PRISIONEIRO
BALANCIM V.W.
8x10x64



P - 609 PRISIONEIRO
6 X 6 X 35



P - 610
PRISIONEIRO 6 X 8 X 35



P - 613 PRISIONEIRO 8 X 8 X188
P - 614 PRISIONEIRO 8 X 8 X204
P - 615 PRISIONEIRO 8 X 8 X240



P - 645 PRISIONEIRO
ESPECIAL
3/8 x 1,7/8 m/m



Priscar Metalúrgica Ltda.

PRISIONEIRO



P - 646 PRISIONEIRO
ESPECIAL
3/8 x 95 m/m



P - 647 PRISIONEIRO
ESPECIAL
M6 x 56 m/m



P - 648 PRISIONEIRO
ESPECIAL
M6 x 8 x 56 m/m



P - 649 PRISIONEIRO
ESPECIAL
M6 x 6 x 100 m/m



P - 650 PRISIONEIRO
ESPECIAL
M6 x 6 x 110 m/m



P - 651 PRISIONEIRO
ESPECIAL
M6 x 6 x 120 m/m



P - 652 PRISIONEIRO
ESPECIAL
M6 x 6 x 82 m/m



P - 653 PRISIONEIRO
ESPECIAL
M6 x 8 x 82 m/m



P - 654 PRISIONEIRO
ESPECIAL
M10 x 10 x 35 m/m



P - 655 PRISIONEIRO
ESPECIAL
M10 x 10 x 50 m/m



P - 656 PRISIONEIRO
ESPECIAL
M10 x 10 x 62 m/m



P - 657 PRISIONEIRO
ESPECIAL
M8 x 10 x 188 m/m



P - 658 PRISIONEIRO
ESPECIAL
M8 x 10 x 204 m/m



P - 659 PRISIONEIRO
ESPECIAL
M8 x 10 x 240 m/m



P - 660 PRISIONEIRO
ESPECIAL
7/16 x 10 x 188 m/m



P - 661 PRISIONEIRO
ESPECIAL
7/16 x 10 x 204 m/m



P - 662 PRISIONEIRO
ESPECIAL
7/16 x 10 x 240 m/m



P - 800 PRISIONEIRO
7 x 8 x 40
APLICAÇÕES DIVERSAS



Priscar Metalúrgica Ltda.

PRISIONEIRO



P - 801 PRISIONEIRO
8 x 12 x 35
ESCAPAMENTO V.W S/M



P - 802 PRISIONEIRO
10 x 10 x 72
APLICAÇÕES DIVERSAS



P - 803 PRISIONEIRO
10 x 12 x 62
APLICAÇÕES DIVERSAS



P - 804 PRISIONEIRO
M6 x 31
TAMPA VÁLV. GOL MI.



P - 805 PRISIONEIRO
M 7 x 45
MANCAL GOL MI STD



P - 806 PRISIONEIRO
M7 x 8 x 45
MANCAL GOL MI S/M



P - 807 PRISIONEIRO
M8 x 37,5
ESCAP. FIAT



P - 807A PRISIONEIRO
M8 X 38



P - 808 PRISIONEIRO
M8 x 40
APLICAÇÕES DIVERSAS.



P - 809 PRISIONEIRO
M8 x 45
APLICAÇÕES DIVERSAS



P - 810 PRISIONEIRO
M10 x 40
APLICAÇÕES DIVERSAS



P - 811 PRISIONEIRO
M10 x 45 NF
APLICAÇÕES DIVERSAS



P - 812 PRISIONEIRO
M10 x 56
ESTIC. CORRENTE AP



P - 813 PRISIONEIRO
FIAT M10 x 125
CABEÇOTE FIAT.



P - 814 PRISIONEIRO
FIAT M10 x 119
CABEÇOTE FIAT.



Priscar Metalúrgica Ltda.

PRISIONEIRO



P – 815	KIT PRIS. EXPORTAÇÃO 043.198.035.DP
P – 816	KIT PRIS. EXPORTAÇÃO 043.198.035.SP



P - 858 PRISIONEIRO
7 x 7 x 40



P - 859 PRISIONEIRO
7 x 7 x 45



P - 860 PRISIONEIRO
7 x 7 x 50

ORÇAMENTOS PARA PRISIONEIROES ESPECIAIS (LINHA LEVE E PESADA), TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETÍFICA E LAMINAÇÃO DE ROSCA , ENTRAR EM CONTATO VIA EMAIL OU TELEFONE.



Priscar Metalúrgica Ltda.